

# Hliníkové vonkajšie okenice Eko Persiane



- ✓ Okenice z extrudovaného hliníka s rôznou hrúbkou
- ✓ Pevné alebo pohyblivé lamely v závislosti od modelu
- ✓ Upevnenie na rám s renovačnou plutvou alebo priamo na stenu, v závislosti od modelu
- ✓ Montážne skrutky a časť závesov skryté
- ✓ Výber farieb RAL a dekorov z imitácie dreva

Hliníkové okenice Eko Persiane ponúkajú oslnivý stredomorský dizajn založený na moderných technológiách a odolnosti hliníka. Svojím vzhľadom odkazujú na tradičný štýl rôznych talianskych regiónov a ich technické parametre umožňujú použitie Eko Persiane aj mimo regiónov, ktoré boli inšpiráciou na ich vytvorenie.

## Hlavné vlastnosti hliníkových okeníc Eko Persiane:

- vyrobené z odolného extrudovaného hliníka s rôznou hrúbkou v rámci jedného prvku
- rôzne spôsoby inštalácie a obsluhy okeníc, prispôsobené potrebám a preferenciám investorov
- možnosť výberu farieb z najobľúbenejších dekorov z imitácie dreva a farieb RAL

## Vyberte si hliníkové okenice Eko Persiane, ak:

- hľadáte neobvyklý doplnok budovy, ktorý umožní ovládať slnečný svet, zaistí súkromie a dokonca si poradiť s pouličným prachom
- spoliehate sa na riešenie odkazujúce na tradičnú estetiku, kde prítomnosť moderných materiálov a spôsobov montáže nenaruší charakter okeníc
- očakávate trvanlivosť a spoľahlivosť a v prípade variantov s pohyblivými lamelami – tichú a plynulú zmenu ich polohy

## Zoznámte sa bližšie s hliníkovými okenicami Eko Persiane:

- vybavené samosvornými, práškovo lakovanými hliníkovými závesmi
- zaistujú 6. triedu odolnosti proti zaťaženiu vetrom, zaručujú bezpečnosť celého systému
- môžu byť vybavené 1 a 3bodovými zámkami
- všetky tesnenia a nylonové rozperry sú farebne zladené s farbou okenice (5 odtieňov na výber)
- štandardná paleta farieb sa skladá z 23 odtieňov RAL a 23 dekorov z imitácie dreva
- sú k dispozícii neštandardné farby, ktoré sa oceňujú individuálne
- farby okeníc sú kryté desaťročnou zárukou
- maximálna výška okenné okenice: 1800 mm
- výška balkónové okenice: 1800–2700 mm (väčšie, bez rozmerovej záruky, vyžadujú individuálnu konzultáciu)
- šírka priečok: 80 alebo 100 mm (v závislosti od modelu)
- výška kľučky alebo španiolety na dverové okenici: 1100 mm
- počet krídel okenné alebo dverové okenice: 1–4

## Dostupné modely



# Angela

Okenica ANGELA sa vyznačuje 50 mm zaoblenými pevnými lamelami, usporiadanými pod uhlom 45 stupňov, oddelenými od seba špeciálnymi nylonovými rozperami dostupnými v rôznych farbách. Usporiadanie lamiel zaisťuje osvetlenie miestnosti a voľné prúdenie vzduchu, pričom zaručuje súkromie.

- dostupný posuvný variant (na osobitnú žiadosť)
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



# Aurora

Okenica AURORA sa vyznačuje nastaviteľnými lamelami v tvare kvapky, ktoré vďaka špeciálnemu systému spájania umožňujú tesné oddelenie od vonkajšieho sveta, blokujú dokonca aj prach. Pohyblivé lamely sa navyše ľahšie čistia a ich nastavenie je tiché a plynulé.

- dostupný posuvný variant (na osobitnú žiadosť)
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



# Oscura

Okenica OSCURA je silne inšpirovaná tradičnými drevenými okenicami z regiónu Verona a Mantova. Nemá zvonku viditeľné rámy. Vyznačuje sa zvislými lamelami s výškou približne 85 mm, ktoré nahrádzajú typické lamely.

- rám okenice viditeľný iba zvnútra pri zatvorenej okenici
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



# Selene

Lamely so šírkou 50 mm sú v okenici SELENE usporiadané voči sebe v naklonenej polohe. Medzi nimi sú rozpery z práškovo lakovaného hliníka. Táto konštrukcia umožňuje jemné osvetlenie interiéru rozptýleným svetlom.

- uzavretie pomocou španiolety
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



# Itaca

50 mm široké lamely okenice ITACA sú voči sebe naklonené, nechávajú priestor pre rozptýlené svetlo, ale účinne blokujú usadzovaniu prachu. Sú oddelené pomocou hliníka práškovo lakovaného na vybranú farbu.

- uzavretie pomocou kľučky
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



# Nike

Okenice NIKE boli vytvorené ako systém ochrany proti slnku a bariéra proti prachu unášanému vetrom. Umožňujú to lamely v tvare kvapiek vody, nastaviteľné pomocou plynulého mechanizmu.

- uzavretie pomocou španiolety
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



# Atlante

Špeciálny tvar kvapiek vody, ktorý majú nastaviteľné lamely tejto okenice, zaisťuje jej schopnosť účinne chrániť pred slnkom a atmosférickými javmi a dokonca aj pred prachom vo vzduchu. Jej nastavenie je plynulé a harmonické.

- uzavretie pomocou kľučky
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice