

Hliníkové vonkajšie okenice Eko Persiane



- ✓ Okenice z extrudovaného hliníka s rôznou hrúbkou
- ✓ Pevné alebo pohyblivé lamely v závislosti od modelu
- ✓ Upevnenie na rám s renovačnou plutvou alebo priamo na stenu, v závislosti od modelu
- ✓ Montážne skrutky a časť závesov skryté
- ✓ Výber farieb RAL a dekorov z imitácie dreva

Hliníkové okenice Eko Persiane ponúkajú oslnivý stredomorský dizajn založený na moderných technológiách a odolnosti hliníka. Svojím vzhľadom odkazujú na tradičný štýl rôznych talianskych regiónov a ich technické parametre umožňujú použitie Eko Persiane aj mimo regiónov, ktoré boli inšpiráciou na ich vytvorenie.

Hlavné vlastnosti hliníkových okeníc Eko Persiane:

- vyrobené z odolného extrudovaného hliníka s rôznou hrúbkou v rámci jedného prvku
- rôzne spôsoby inštalácie a obsluhy okeníc, prispôsobené potrebám a preferenciám investorov
- možnosť výberu farieb z najobľúbenejších dekorov z imitácie dreva a farieb RAL

Vyberte si hliníkové okenice Eko Persiane, ak:

- hľadáte neobvyklý doplnok budovy, ktorý umožní ovládať slnečný svet, zaistí súkromie a dokonca si poradí s pouličným prachom
- spoliehate sa na riešenie odkazujúce na tradičnú estetiku, kde prítomnosť moderných materiálov a spôsobov montáže nenaruší charakter okeníc
- očakávate trvanlivosť a spoľahlivosť a v prípade variantov s pohyblivými lamelami – tichú a plynulú zmenu ich polohy

Zoznámte sa bližšie s hliníkovými okenicami Eko Persiane:

- vybavené samosvornými, práškovo lakovanými hliníkovými závesmi
- zaisťujú 6. triedu odolnosti proti zaťaženiu vetrom, zaručujú bezpečnosť celého systému
- môžu byť vybavené 1 a 3bodovými zámkami
- všetky tesnenia a nylonové rozpery sú farebne zladené s farbou okenice (5 odtieňov na výber)
- štandardná paleta farieb sa skladá z 23 odtieňov RAL a 23 dekorov z imitácie dreva
- sú k dispozícii neštandardné farby, ktoré sa oceňujú individuálne
- farby okeníc sú kryté desaťročnou zárukou
- maximálna výška okenné okenice: 1800 mm
- výška balkónové okenice: 1800–2700 mm (väčšie, bez rozmerovej záruky, vyžadujú individuálnu konzultáciu)
- šírka priečok: 80 alebo 100 mm (v závislosti od modelu)
- výška kľučky alebo španiolety na dverové okenici: 1100 mm
- počet krídel okenné alebo dverové okenice: 1–4

Dostupné modely



Angela

Okenica ANGELA sa vyznačuje 50 mm zaoblenými pevnými lamelami, usporiadanými pod uhlom 45 stupňov, oddelenými od seba špeciálnymi nylonovými rozperami dostupnými v rôznych farbách. Usporiadanie lamiel zaisťuje osvetlenie miestnosti a voľné prúdenie vzduchu, pričom zaručuje súkromie.

- dostupný posuvný variant (na osobitnú žiadosť)
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



Aurora

Okenica AURORA sa vyznačuje nastaviteľnými lamelami v tvare kvapky, ktoré vďaka špeciálnemu systému spájania umožňujú tesné oddelenie od vonkajšieho sveta, blokujú dokonca aj prach. Pohyblivé lamely sa navyše ľahšie čistia a ich nastavenie je tiché a plynulé.

- dostupný posuvný variant (na osobitnú žiadosť)
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



Oscura

Okenica OSCURA je silne inšpirovaná tradičnými drevenými okenicami z regiónu Verona a Mantova. Nemá zvonku viditeľné rámy. Vyznačuje sa zvislými lamelami s výškou približne 85 mm, ktoré nahrádzajú typické lamely.

- rám okenice viditeľný iba zvnútra pri zatvorenej okenici
- krídla je možné upevniť priamo na stenu
- možnosť montáže na rámy s renovačnými plutvami 45 alebo 62 mm



Selene

Lamely so šírkou 50 mm sú v okenici SELENE usporiadané voči sebe v naklonenej polohe. Medzi nimi sú rozpery z práškovo lakovaného hliníka. Táto konštrukcia umožňuje jemné osvetlenie interiéru rozptýleným svetlom.

- uzavretie pomocou španiolety
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



Itaca

50 mm široké lamely okenice ITACA sú voči sebe naklonené, nechávajú priestor pre rozptýlené svetlo, ale účinne blokujú usadzovaniu prachu. Sú oddelené pomocou hliníka práškovo lakovaného na vybranú farbu.

- uzavretie pomocou kľučky
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



Nike

Okenice NIKE boli vytvorené ako systém ochrany proti slnku a bariéra proti prachu unášanému vetrom. Umožňujú to lamely v tvare kvapiek vody, nastaviteľné pomocou plynulého mechanizmu.

- uzavretie pomocou španiolety
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice



Atlante

Špeciálny tvar kvapiek vody, ktorý majú nastaviteľné lamely tejto okenice, zaisťuje jej schopnosť účinne chrániť pred slnkom a atmosférickými javmi a dokonca aj pred prachom vo vzduchu. Jej nastavenie je plynulé a harmonické.

- uzavretie pomocou kľučky
- upevnenie pomocou rámu s renovačné plutvou 25 mm
- 6 farieb závesov zladených s farbami okenice